Nekton E

(Référence : 4020XX)

Présentation

Nekton E a une grande influence sur les processus métaboliques en général et agit en tant que stabilisant d'autres vitamines. L'administration de vitamine E avant l'époque d'élevage des oisillons assure une progéniture nombreuse, elle réduit le nombre d'œufs inféconds, elle augmente le taux d'éclosion et elle diminue la mortalité des embryons et des oisillons. Il est spécialement conseillé pour stimuler l'instinct de reproduction des oiseaux.

Recommandations

A stocker dans un endroit frais et sec.

La solution doit être changée tous les jours.

Doit être administré trois semaines avant la période d'élevage, jusqu'à ce que la femelle ait terminé de pondre ses œufs et entre dans la période d'incubation.

Conditionnement

Sous forme de poudre soluble dans l'eau.
Pot de 35 g (réf. 402023)
Pot de 70 g (Réf. 402080)
Pot de 140 g (Réf. 402081)
Pot de 350 g (Réf. 402024)
Pot de 600 g (Réf. 402087)

Composition

Contient 2 acides aminés

Composition : Dextrose, silice

Additifs nutritionnels par kg : 50.000 mg de vitamine E

Mode d'emploi

Mélanger 4 g pour un litre d'eau (4 petites cuillères).

Contact

commercial@st-laurent.fr
www.st-laurent.fr

Vitamines - Compléments

St Laurent

Nekton E

(Référence : 402081)

ANALYSE COMPLETE

Vitamine E	mg/kg	50000			

Calcul de ration journalière				
Quantité / kg vif	Quantité / animal	Nb distribution / jour	Volume / semaine	Volume / mois

S.A.S. au capital de 80000€. - Siège social : 79430 La Chapelle Saint-Laurent - Tél. : 05 49 72 09 20 - Fax : 05 49 72 11 12
R.C.S. BRESSUIRE - Siret B 337 860 456 00017 - Code APE 4632A - N° d'abatteur 59